

SOLUTIONS D'ANALYSES DU COMPORTEMENT CLIENTS GRÂCE À L'IA



COMPTAGE PRÉCIS, FIABLE

Notre solution IVSflex vous offre un comptage précis du nombre de personnes présentes dans vos salles de réunion, openspace.



IVSFLEX VOUS FOURNIT



Comptage dans les salles de réunion / openspace



Présence dans les salles de réunion / openspaces



MAXIMISER VOTRE ROI

Avec le logiciel IVSflex, vous pouvez:

- Visualiser vos données en temps réel
- Définir la fréquence de rafraîchissement de la donnée
- Connaître la présence à chaque instant dans vos salles de réunion
- Adapter la taille de vos salles selon leur utilisation
- Adapter la taille de vos espaces selon la présence de vos collaborateurs

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solution ?
Contactez nous, nous serons ravis de répondre à vos besoins.
contact@ivsoftware.fr - ivstore.fr



SOLUTIONS D'ANALYSES DU COMPORTEMENT CLIENTS GRÂCE À L'IA



API

Le processus d'intégration le plus SIMPLE et le plus SECURISE du marché.

Nous vous fournissons une documentation détaillée de notre API, pour une intégration simple et rapide dans vos outils de reporting.



EXPORTS CSV

Nous pouvons personnaliser vos exports CSV, selon la fréquence et la durée que vous souhaitez



ENVOI CLOUD

Nous pouvons vous envoyer le comptage sur votre cloud directement, pour une intégration plus rapide dans vos outils de reporting



RGPD

Nos logiciels n'enregistrent aucune image, aucune vidéo, aucune donnée personnelle. Uniquement des données statistiques sont envoyées sur notre Cloud, pour être en règle avec la RGPD.



Vous souhaitez en savoir plus sur nos solution ?

Contactez nous, nous serons ravis de répondre à vos besoins.

contact@ivsoftware.fr - ivstore.fr



SOLUTIONS D'ANALYSES DU COMPORTEMENT CLIENTS GRÂCE À L'IA



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION GENERALE	
TECHNOLOGIE	Caméra IP avec serveur dans la baie informatique / Reconnaissance avec Intelligence Artificielle Comptage vue de dessus
ENVIRONNEMENT	Intérieur (extérieur possible sous conditions) / de 0°C à +45°C / Minimum 3 Lux
STOCKAGE DES DONNÉES	Pas de limite pour le comptage
INTÉGRATION	API avec documentation, export CSV, accès à l'application mobile et au dashboard
CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES	
ALIMENTATION	Caméra : PoE - IEEE 802.3af, 48V actif Serveur : prise électrique
INTERFACE RESEAU	
Protocoles de transmission de données	HTTP(S), FTP(S)
Connexion réseau	Bande-passante requise : minimum 1Mo en montant / descendant Filaire : recommandé WiFi ou 4G : possible mais peu recommandé
INTERFACE PHYSIQUE	
Ethernet	IEEE 802.3af
Câble	Jusque 100m pour la caméra
CARACTERISTIQUES MECANIQUES	
Poids	Caméra comptage : 600g Serveur : dépend du nombre de caméras
Taille	Caméra comptage : diamètre 121 mm x hauteur 92mm Serveur : dépend du nombre de caméras

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solution ?
Contactez nous, nous serons ravis de répondre à vos besoins.
contact@ivsoftware.fr - ivstore.fr

